




TOPRAK İŞLEME TILLAGE GROUP

CRYSTAL




KÜLTİVATÖR | CULTIVATOR | **CRYSTAL** SERIES | 2026 CATALOG

CRYSTALTOPRAK İŞLEME | KÜLTİVATÖR |
Tillage Group | Cultivator |**TARIMÖZ**TOPRAK İŞLEME | KÜLTİVATÖR |
Tillage Group | Cultivator | **CRYSTAL****TEKNİK ÖZELLİKLER** | Technical Specifications


MODEL	ÜNİTE SAYISI Number of Units	SIRA ARASI MESAFE (mm) Distance Between Rows	TOPLAM BOY (Mm) Total Length	TOPLAM GENİŞLİK (mm) Total Width	YÜKSEKLİK (mm) Total Height	GEREKLİ GÜÇ (hp) Required Power	TOPLAM AĞIRLIK (kg) Total Weight	TEKER EBATI Wheel Size	GÜBRE SANDIĞI HACMİ (lt) Fertilizer Hopper Volume
Crystal 5	5	70	3200	2300	1100	60-70	790	6,5/80-15	
Crystal 6	6	45-70	2700-4000	2300	1100	70-80	900	6,5/80-15	
Crystal 7	7	45-70	3200-4600	2300	1100	80-100	1014	6,5/80-15	
Crystal 5F	5	70	3200	2300	1830	50-60	1065	6,5/80-15	260 x 2
Crystal 6F	6	45-70	2700-4000	2300	1830	60-70	1180	6,5/80-15	310 x 2
Crystal 7F	7	45-70	3200-4600	2300	1830	70-90	1320	6,5/80-15	320 x 2
Crystal 5FH	5	90	2650-4910	2625	1930	50-60	1275	6,5/80-15	735
Crystal 7FH	7	70-75	2650-4910	2625	1930	60-70	1485	6,5/80-15	735
Crystal 8FH	8	70	2950-5210	2625	1930	70-90	1630	6,5/80-15	835

**SAĞLAM****AĞIR HİZMET ÜNİTESİ**

Sağlam paralelogram yapısı sayesinde çalışma derinliği sabit kalır ve ekipman her koşulda dik ilerler.

**ESNEK****ÇOKLU KONFIGÜRASYON**

Arazi yapısına ve iş türüne göre farklı konfigürasyonlarla uyarlanabilen esnek çapa sistemi.

**AKICI****SÜPER AKIŞ SİSTEMİ**

Yay aralığı ve konumlandırması sayesinde toprak tıkanma riski olmadan düzgün akar, alet pozisyonları her koşula göre ayarlanabilir.

CRYSTAL

 **TARIMÖZ**



444 42 92

+90 332 239 00 71 - 72

+90 332 239 00 74

tarimoz.com.tr / bilgi@tarimoz.com.tr

Konya Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Caddesi 12 Nolu Sokak No: 18 Konya / TÜRKİYE