




KÜLTIVÄTÖR





KOMPAKTO




180 DERECE HAREKET

Her bir batarya özel dizayn edilmiş sistemi ile arazinin durumuna göre 180 dereceye kadar eğimli sahada çalışabilir.




ÇELİK LAMA BATARYA

Ayakların bağlandığı batarya ismini verdiğimiz şaselerimiz tamamen çelik lamalardan oluşmaktadır.



İTHAL BACAKLAR

Euro Zappa ve Bianchi marka bacaklar kullanılmaktadır. Ömür ve kullanım açısından önem arzeden kilit yani çift bacak kullanmaktayız.



STANDART ÖZELLİKLER

İTHAL BACAKLAR


Euro Zappa ve Bianchi marka bacaklar kullanılmaktadır. Ömür ve kullanım açısından önem arzeden kilit yani çift bacak kullanılmaktadır.

FIELD-FLEX MEKANİZMASI

Field-Flex mekanizması, makinenin tam genişliği boyunca düzgün işleme derinliğini korur. Bu sistem, 2 veya 3 metre genişliğindeki bireysel bölümlerin ön kısımda çekiş kolları ve arka kısımda kontur kollarıyla yan çerçevelere bağımsız olarak asılmasıyla gerçekleşir. Bu sayede belirlenen işleme derinliği sabitlenir ve toprak profilinin tam genişlik boyunca homojen bir şekilde işlendiği sağlanır.

ÇİFT AĞIR CROSSKILL MERDANE

Crosskill merdaneler, çift sıralı disklerin arasına yerleştirilmiş sivri uçlu bir çapa ile donatılmıştır. Bu çapa uçları, toprağı keserek yüzeyinde kısmi bir işlem yaparlar. Crosskill merdaneler, toprağı düzleştirerek yabancı otları ve bitki kalıntılarını parçalayarak toprağı hava alabilir hale getirirler. Ayrıca, toprağı sıkıştırarak su tutma kapasitesini artırır ve suyun topraktan daha iyi emilmesini sağlar.




OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YILAN DİLİ AYAK

Hafif ve orta ağırlıktaki topraklarda tercih edilir.

KAZ AYAĞI


Ağır ve kısmen sertleşmiş topraklarda tercih edilir. Daha çok kısmen kesme işlemleri için tercih edilir.




KOMPAKTO

SERİSİ

KÜLTİVATÖR



MODEL	Ayak Sayısı	İş Geniřlięi(mm)	Yol Geniřlięi(mm)	Aęırlık(KG)	Gereken Güç(HP)
KOMPAKTO JR 3000	32	3000	3000	1100	70-90
KOMPAKTO JR 4500	48	4500	3000	1850	90-120
KOMPAKTO JR 6000	64	6000	3000	2650	120-150
KOMPAKTO JR 9000	96	9000	3000	3850	200-280



MODEL	Ayak Sayısı	İřleme Derinlik	Çalıřma Geniřlik	Toplam Geniřlik	Aęırlık	HP
KOMPAKTO 8000	12	2-12	8000	3000	7700	210-265
KOMPAKTO 10000	84	2-12	10000	3000	9500	270-335
KOMPAKTO 12000	96	2-12	12000	3000	11500	325-400

