


ДИСКОВАЯ БОРОНА




ТВГ LIGHT





РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА

Совершенная технология сварки с усиленным шасси и роботизированной сварочной системой





УСТОЙЧИВ К ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ -40 ДО +150 ГРАДУСОВ

Амортизирующие резинки треугольной формы со специальной формулой




20.000 часов ГАРАНТИЯ

Наши дисковые ступицы, изготовленные методомковки из специально разработанной нами стали, имеют гарантию на 20 000 часов работы и не требуют технического обслуживания..



ОСОБО ПРОЧНАЯ ЛАПКА

Дополнительная усиленная конструкция ножки, устойчивая к вибрации и ударам для дисков диаметром 61 см и более глубоких версий.



TBG LIGHT
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ





СТАНДАРТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ




ТРУБЧАТЫЙ КАТОК

Трубчатый каток — это сельскохозяйственный инструмент, используемый в почвообрабатывающих машинах. Изготовлен из прочного материала, такого как сталь или чугун. Цилиндрическая форма трубы обеспечивает эффективную поверхность для выравнивания и уплотнения почвы. Размеры и конструкция поверхности могут различаться в зависимости от обработки и типа почвы, в которой он используется. Трубчатый каток разглаживает поверхность почвы, позволяя семенам лучше укорениться.”



БАЛОЧНЫЙ КАТОК

Также называются трубчатыми или стержневыми катками. Катки состоят из соединяющихся между собой обручей, расположенных через равные промежутки на валу, опирающемся на оба конца, и трубок, квадратных стержней или планок, соединяющих пазы вокруг этих обручей спиралевидным или параллельным способом. Стержни квадратного сечения обладают более высоким эффектом разрушения грунта.



ДИСК 56 CM


Эти диски с острыми насечками разрезают и поворачивают почву, чтобы разрыхлить ее. Изготовлен из прочных материалов.



СПЕЦИАЛЬНАЯ СТУПИЦА (НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Не требующие обслуживания дисковые ступицы с гарантией до 20 000 часов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ



КАТОК «ЁЖ»

Эксплуатируется на грязных участках.




КОМПЛЕКТ ДОРОЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Дорожный набор на сельскохозяйственной технике - это инструмент, используемый для регулирования движения в поле и предотвращения столкновения сельскохозяйственной техники с другими транспортными средствами при пересечении дорог. Эти комплекты позволяют сельскохозяйственной технике двигаться с соблюдением установленных законом ограничений по высоте, ширине и длине



Боковые направляющие





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
МОДЕЛЬ	TBG-L 16	TBG-L 20	TBG-L 24	TBG-L 28
Диаметр диска (мм)	560	560	560	560
Общая ширина (мм)	2450	2980	3960	3960
Общая высота (мм)	2000	2000	2000	2000
Общая длина(мм)	1700	1700	1700	1700
Рабочая ширина (mm)	2000	2500	3000	3500
Вес кг	1500	1750	1950	2150
Мощность трактора Л.с.	70 - 95	80 - 100	105 - 125	130 - 150

