


DISKARO




TGD GOBLE




ROBOT KAYNAK

Güçlendirilmiş şase ve robot kaynak sistemi ile kusursuz kaynak teknolojisi




ARA MAKARALAR

Çelik döküm ara makardan



ÇİFT BİLYA VE ÇİFT KEÇEYE SAHİP ÇELİK DÖKÜM YATAKLAR



AĞIR ŞASE

Dayanıklı malzemeden üretilmiş ağır şase



STANDART ÖZELLİKLER

OPSİYONEL ÖZELLİKLER



61 CM DİSK

Keskin çentiklere sahip olan bu diskler, toprağı keser ve döndürerek gevşemesini sağlar. Dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.



AĞIR ŞASE

Dayanıklı malzemeden üretilmiş ağır şase.



66 CM DÜZ DİSK

Keskin çentiklere sahip olan bu diskler, toprağı keser ve döndürerek gevşemesini sağlar. Dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.



66 CM ÇENTİKLİ DİSK

Keskin çentiklere sahip olan bu diskler, toprağı keser ve döndürerek gevşemesini sağlar. Dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.



KAVİS AYAK PİSTON



TRAFİK SETİ

Tarım makinelerindeki trafik seti, tarla içindeki trafiği düzenlemek ve tarım makinelerinin yollardan geçerken diğer araçlarla çarpışmasını önlemek için kullanılan bir araçtır. Bu setler, tarım makinelerinin yasal yükseklik, genişlik ve uzunluk sınırlarına uygun bir şekilde hareket etmelerini sağlar.

MODEL	T-GD 18	T-GD 20	T-GD 22	T-GD 24	T-GD 26	T-GD 28	T-GD 30	T-GD 32	T-GD 34	T-GD 36
DİSK SAYISI	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
GÜÇ (HP)	55-65	70-80	85-95	105-115	120-130	135-145	150-160	165-175	180-190	200-250
AĞIRLIK (KG)	1730	1800	1870	1950	2050	2120	2190	2260	2330	2400
DİSK ÇAPI mm	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
İŞ GENİŞLİĞİ mm	1980	2200	2420	2640	2860	3080	3300	3520	3740	3960
TOPLAM UZUNLUK mm	5650	5650	5650	5650	5650	5650	5650	5650	5650	5650
TOPLAM YÜKSEKLİK mm	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360
TOPLAM GENİŞLİK mm	2330	2550	2770	2990	3210	3430	3650	3870	4090	4310



